



- Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível.
- O laboratório é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;
- As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem.

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Alcalinidade total (metirolange)	23/01/2025	Água	INMETRO
Alcalinidade total (metirolange)	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Coliforme fecal	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Coliforme fecal	23/01/2025	Água	INMETRO
Cloretos	23/01/2025	Água	INMETRO
Cloretos	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cloro residual	23/01/2025	Água	INMETRO
Cloro residual	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Condutividade	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Condutividade	23/01/2025	Água	INMETRO
Cor aparente	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	23/01/2025	Água	INMETRO
DBO5	23/01/2025	Água	INMETRO
DBO5	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
DQO	23/01/2025	Água	INMETRO
DQO	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	23/01/2025	Água	INMETRO
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	23/01/2025	Água	INMETRO
Dureza Total	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	23/01/2025	Água	INMETRO
Ferro Total	23/01/2025	Água	INMETRO
Ferro Total	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Fluoreto	23/01/2025	Água	INMETRO
Fluoreto	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Fosfatos totais	23/01/2025	Água	INMETRO
Fosfatos totais	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Fósforo Total	23/01/2025	Água	INMETRO
Fósforo Total	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Nitratos	23/01/2025	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREENCIAMENT
Nitratos	23/01/2025	Água	INMETRO
Nitritos	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Nitritos	23/01/2025	Água	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	23/01/2025	Água	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Óleos e graxas	23/01/2025	Água	INMETRO
Óleos e graxas	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
PH	23/01/2025	Água	INMETRO
PH	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sílica	23/01/2025	Água	INMETRO
Sílica	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	23/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	23/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	23/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	23/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	23/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	23/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	23/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	23/01/2025	Água	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Sulfato	23/01/2025	Água	INMETRO
Sulfato	23/01/2025	Efluentes	INMETRO
Turbidez	23/01/2025	Água	INMETRO
Turbidez	23/01/2025	Efluentes	INMETRO